



Serviço de validação de CSS do W3C

Resultados da validação CSS do W3C para product_form.css (CSS nível 3 + SVG)

Ir para: [CSS validada](#)

Resultados da validação CSS do W3C para product_form.css (CSS nível 3 + SVG)

Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de estilo.

Este documento é válido para as [CSS nível 3 + SVG](#) !

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:



```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



Interested in “developing” your developer skills? In W3Cx’s hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. [Find out more!](#)

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link  
or  
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente para documentos HTML/XML)
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

[↑ TOPO](#)

Informações CSS válidas

```
.tg {  
  border-collapse : collapse;  
  border-spacing : 0;  
}
```

```
.tg td {  
  border-color : black;  
  border-style : solid;  
  border-width : 1px;  
  font-family : Arial, sans-serif;  
  font-size : 14px;  
  overflow : hidden;  
  padding : 10px 5px;  
  word-break : normal;  
}
```

```
.tg th {  
  border-color : black;  
  border-style : solid;  
  border-width : 1px;  
  font-family : Arial, sans-serif;  
  font-size : 14px;  
  font-weight : normal;  
  overflow : hidden;  
  padding : 10px 5px;  
  word-break : normal;  
}
```

```
.tg .tg-ev0v {  
  background-color : #dae8fc;  
  border-color : inherit;  
  font-weight : bold;  
  text-align : left;  
  vertical-align : top;  
}
```

```
.tg .tg-0pky {  
  border-color : inherit;  
  text-align : left;  
  vertical-align : top;  
}
```

[↑ TOPO](#)



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.

